

Rapporto conclusivo di accessibilità

Modello per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge 9 gennaio 2004, n. 4

- Soggetto interessato: Comune di Porto Torres
- Responsabile dell'accessibilità: SATTA FRANCO GIUSEPPE
- URL del sito web in oggetto: <http://www.comune.porto-torres.ss.it/>
- Valutazione conclusa in data: 03/06/2012

- La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser grafici:

Browser	Versione	Ambiente Operativo
Microsoft Internet Explorer	7	Windows XP/7
Microsoft Internet Explorer	8/9	Windows XP/7
Mozilla Firefox	3.5	Windows XP/7 / Mac OSX
Mozilla Firefox	21	Windows XP/7 / Mac OSX
Google Chrome	27	Windows XP/7 / Mac OSX
Opera	10	Windows XP/7

- La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del sito è stata effettuata utilizzando le seguenti applicazioni:

Nome	Versione	Ambiente Operativo
W3C Markup Validation Services	1.3	Web Based
W3C CSS Validation Services	3	Web Based
Colour Contrast Analyser	1.1	Windows XP/7
Web Developer	1.1.9	Estensione Firefox
Firebug	1.10.3	Estensione Firefox
Developer Tool	24.01284.2	Estensione Chrome

A) Dichiarazione di conformità ai 22 requisiti da sottoporre a verifica tecnica ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del DM 08/07/2005 :

Requisito	Conforme (Si/No/N.A.)	Annotazioni
1	Si	Tutto il sito è stato realizzato utilizzando il linguaggio XHTML 1.0.
2	N.A.	Non sono stati adoperati frame per la realizzazione di questo sito.
3	Si	A tutti gli oggetti non di testo è stata fornita un'alternativa testuale equivalente.
4	Si	Gli elementi informativi e le relative funzionalità non sono veicolate da particolari colori
5	N.A.	Non sono presenti oggetti in movimento o lampeggianti.
6	Si	Non sono presenti testi in forma di immagine. Il livello di contrasto testo/sfondo è stato verificato con il software Colour Contrast Analyzer
7	N.A.	Non sono state usate mappe immagine lato client.
8	N.A.	Non sono state usate mappe immagine lato server
9	Si	Le tabelle dati adottano tutti gli elementi e attributi previsti nella DTD adottata.
10	Si	Le tabelle dati adottano tutti gli elementi e attributi previsti nella DTD adottata.
11	Si	La presentazione dei contenuti è assegnata ai CSS (fogli di stile). Le pagine possono essere lette anche in mancanza dei fogli di stile.
12	Si	La struttura del sito è stata studiata per adattarsi alle diverse risoluzioni possibili. È stata creata una versione alternativa che si ridimensiona in base alla risoluzione utilizzata.
13	N.A.	Non sono state usate tabelle a scopo di impaginazione.
14	Si	I form utilizzati hanno le etichette richieste per una corretta identificazione dei campi input.
15	Si	La disattivazione di oggetti di programmazione non preclude il corretto utilizzo delle pagine.
16	Si	Tutti gli eventi che richiedono particolari sistemi di input possono essere attivati anche da tastiera.
17	Si	Tutte le funzionalità veicolate per mezzo di oggetti di programmazione possono essere fruite anche con gli oggetti di programmazione disabilitati.
18	N.A.	Non sono presenti filmati o contenuti multimediali.
19	Si	Tutti i collegamenti presenti dispongono di testi alternativi che ne rendono chiara la destinazione.
20	N.A.	Non sono presenti pagine che richiedono l'esecuzione di azioni entro un predeterminato intervallo di tempo.
21	Si	Tutti i collegamenti presenti permettono la navigazione utilizzando solo la tastiera o altri sistemi alternativi al mouse.

22	Si	È stata creata una versione alternativa esente da oggetti di programmazione, ad alto livello di contrasto e che si ridimensiona in base alla risoluzione utilizzata.
----	----	--

Nota:

Si ricorda che, in sede di prima applicazione, per i siti esistenti, conformi al Requisito 1 pur utilizzando un linguaggio con DTD Transitional o conformi al Requisito 2 pur utilizzando un linguaggio con DTD Frameset, il soggetto richiedente dovrà inviare al CNIPA anche copia del piano di adeguamento, che preveda la transizione dell'intero sito a un linguaggio con DTD Strict, inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

B) Esito dell'applicazione alle pagine del sito delle metodologie di analisi suggerite al paragrafo 2 dell'Allegato A del DM 08/07/2005:

Punto di controllo	Si/No/N.A.	Annotazioni
a) Contenuto e funzionalità presenti nelle pagine del sito sono gli stessi nei vari browser?	SI	
b) La presentazione delle pagine è simile in tutti i browser che supportano le tecnologie indicate al Requisito 1?	SI	
c) Disattivando il caricamento delle immagini, contenuto e funzionalità del sito sono ancora fruibili?	SI	
d) Disattivando il suono, i contenuti di eventuali file audio sono fruibili in altra forma?	N.A.	NON SONO PRESENTI CONTENUTI MULTIMEDIALI
e) Utilizzando i controlli disponibili nei browser per definire la grandezza dei font, i contenuti delle pagine sono ancora fruibili?	SI	
f) Le pagine sono navigabili in modo comprensibile con il solo uso della tastiera?	SI	
g) I contenuti e le funzionalità del sito sono ancora fruibili (anche in modo equivalente) quando si disabilitano fogli di stile, script e applet ed oggetti?	SI	
h) Esaminando le pagine del sito con un browser testuale: >Contenuti e funzionalità sono disponibili (anche in modo equivalente) così come nei browser grafici?	SI	

>I contenuti delle pagine mantengono il loro significato d'insieme e la loro struttura semantica?		
i) Le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo sono sufficienti, secondo gli algoritmi suggeriti dal W3C?	SI	